
Karta techniczna



GF Uponor Uni-X złączka zaciskowa 20-3/4"FT Euro

1058092

- Adapter zaciskowy, nakrętka złączkowa i tuleja wewnętrzna wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Adapter zaciskowy, nakrętka złączkowa i tuleja wewnętrzna
- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Do podłączania rur Uponor Uni Pipe PLUS i MLC do rozdzielaczy (np. rozdzielacz Uponor H).
- Gwint wewnętrzny 3/4" eurocone zgodnie z normą EN ISO 228-1
- Bez fazowania.




O produkcie GF Uponor Uni-X złączka zaciskowa

Podanie

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia odbiorników

GF Uponor Uni-X złączka zaciskowa 20-3/4"FT Euro

1058092



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
DŁUGOŚĆ_L	23,7
Długość (l1)	14,1
Długość (l2)	8,6
z1	3

Product code

Item no EAN	4021598119697
Item no GF	35001058092
Item no GTIN	04021598119697
Item no LVI	1720677
Item no NOBB	48505285
Item no NRF	5071445
Item no RSK	1882156
Item no VVS	045467620

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	21
Długość jednostki przedmiotu	49
Masa jednostkowa przedmiotu	0,05
Szerokość jednostki elementu	19
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905409471
Opakowanie GTIN PL3	06414905409488
Opakowanie GTIN PL4	06414905409495
Wysokość opakowania PL1	23

Wysokość opakowania PL3	89
Wysokość opakowania PL4	850
Długość opakowania PL1	50
Długość opakowania PL3	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	2400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000023
Opakowanie Objętość PL3	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,816
Waga opakowania PL1	0,06
Waga opakowania PL3	1,289
Waga opakowania PL4	144
Szerokość opakowania PL1	20
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+