
Karta techniczna



GF Uponor Uni-X złączka zaciskowa 16-M22

1058094

- Adapter zaciskowy, nakrętka złączkowa i tuleja wewnętrzna wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Do podłączania rur Uponor Uni Pipe PLUS i MLC do zaworów grzejnikowych typu Comap i Herz z gwintem M22.
- Bez skosu.




O produkcie GF Uponor Uni-X złączka zaciskowa

Podanie

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia odbiorników

GF Uponor Uni-X złączka zaciskowa 16-M22

1058094



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	M22
DŁUGOŚĆ_L	23
Długość (l1)	13
Długość (l2)	8,5
Gwint metryczny M	22
z1	3,5

Product code

Item no EAN	4021598119710
Item no GF	35001058094
Item no GTIN	04021598119710
Item no RSK	1879698
Item no VVS	045467916

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	28
Długość jednostki przedmiotu	32
Masa jednostkowa przedmiotu	0,055
Szerokość jednostki elementu	28
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905409570
Opakowanie GTIN PL3	06414905409587
Opakowanie GTIN PL4	06414905409594
Wysokość opakowania PL1	29
Wysokość opakowania PL3	89
Wysokość opakowania PL4	570

Długość opakowania PL1	33
Długość opakowania PL3	176
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	2400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000027753
Opakowanie Objętość PL3	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,057
Waga opakowania PL3	1,414
Waga opakowania PL4	146,88
Szerokość opakowania PL1	29
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+