Karta techniczna



GF Uponor Vario zawór kulowy NP G1-G1

1059132

- zawór mosiężny niklowany
- dla przyłączy 1" z płaską uszczelką
- 60 mm + długość rozdzielacza



O produkcie GF Uponor Vario zawór kulowy

Podanie

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia odbiorników

GF Uponor Vario zawór kulowy NP G1-G1

1059132



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	70
Długość (l1)	12
Długość (l2)	12
Z Pomiar godz	51
z1	46

Product code

Item no EAN	4021598120549
Item no GF	35001059132
Item no GTIN	04021598120549
Item no LVI	2024328
Item no NRF	8361113
Item no RSK	2987944
Item no VVS	087603108

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,95
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905474905
Opakowanie GTIN PL3	06414905474912
Opakowanie GTIN PL4	06414905474929

Wysokość opakowania PL1	44
Wysokość opakowania PL3	100
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	144
Długość opakowania PL3	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	1050
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000462528
Opakowanie Objętość PL3	0,006045
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1
Waga opakowania PL3	10,05
Waga opakowania PL4	1080,25
Szerokość opakowania PL1	73
Szerokość opakowania PL3	155
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+