

## Uponor Fluvia zawór powr. Push 23 Push-23, MPG, KRS-6

1059282



### O produkcie Uponor Fluvia zawór powr. Push 23 Push-23, MPG, KRS-6

#### Specyfikacja

- Produkt wstępnie zmontowany
- zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytych po lewej lub prawej stronie instalacji

#### Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

## Uponor Fluvia zawór powr. Push 23 Push-23, MPG, KRS-6

1059282

**Product code**

Item no EAN	4021598124653
Item no GTIN	04021598124653
Item no NRF	8361188
Item no VVS	466260806

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	65
Długość jednostki przedmiotu	35
Masa jednostkowa przedmiotu	0,237
Szerokość jednostki elementu	65
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905655731
Opakowanie GTIN PL3	06414905655823
Wysokość opakowania PL1	55
Wysokość opakowania PL3	155
Długość opakowania PL1	74
Długość opakowania PL3	290
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00030118
Opakowanie Objętość PL3	0,00337125
Waga opakowania PL1	0,287
Waga opakowania PL3	2,92
Szerokość opakowania PL1	74
Szerokość opakowania PL3	75

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com