
Karta techniczna



GF Uponor Smart Aqua U-kolano naścienne 16-Rp1/2"FT-16

1059820

- Wykonany z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Kolanko w kształcie litery U do montażu w pętli



O produkcie GF Uponor Smart Aqua U-kolano naścienne

Specyfikacja

- Kolana do podłączenia kranu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

- Do instalacji wodociągowych

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Smart Aqua U-kolano naścienne 16-Rp1/2"FT-16

1059820



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
Długość (l1)	51,5
Długość (l2)	20
Długość (l3)	20
Z Pomiar b	45
Z Pomiar k	40
z1	33,5
Z2	5

Product code

Item no EAN	4021598122666
Item no GF	35001059820
Item no GTIN	04021598122666

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	0,213
Szerokość jednostki elementu	67
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905463725
Opakowanie GTIN PL2	06414905479740
Opakowanie GTIN PL4	06414905479757
Wysokość opakowania PL1	45
Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	708

Długość opakowania PL1	90
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0002754
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	0,219
Waga opakowania PL2	1,166
Waga opakowania PL4	250
Szerokość opakowania PL1	68
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+