
Karta techniczna



GF Uponor Smart Aqua kolano naścienne 16-Rp1/2"FT

1059822

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)



O produkcie GF Uponor Smart Aqua kolano naścienne

Specyfikacja

- Kolana do podłączenia kranu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

- Do instalacji wodociągowych

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Smart Aqua kolano naścienne 16-Rp1/2"FT

1059822



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
Długość (l1)	35
Długość (l2)	17
Długość (l3)	23
z1	17
Z2	8

Product code

Item no EAN	4021598121621
Item no GF	35001059822
Item no GTIN	04021598121621
Item no VVS	045332116

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	0,142
Szerokość jednostki elementu	45
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905526611
Opakowanie GTIN PL3	06414905526628
Opakowanie GTIN PL4	06414905526635
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	130

Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000819
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,74
Waga opakowania PL3	5,98
Waga opakowania PL4	576,922
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+