
Karta techniczna




GF Uponor Wipex złączka 32x2,9-32x3,0

1060058

- Połączenie rury PE-Xa z rurą Uponor MLC.
- 6 bar
- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)





O produkcie GF Uponor Wipex złączka

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex złączka 32x2,9-32x3,0

1060058





Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598121669
Item no GF	35001060058
Item no GTIN	04021598121669

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	48
Masa jednostkowa przedmiotu	0,244
Szerokość jednostki elementu	65
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	66
Długość (l1)	30
Długość (l2)	26
Średnica zewnętrzna_do	15
Grubość ściany_s	2,5
z1	10

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412389
Opakowanie GTIN PL3	06414905412396
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	51
Długość opakowania PL3	268

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	25
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000166464
Opakowanie Objętość PL3	0,009715
Waga opakowania PL1	0,253
Waga opakowania PL3	6,28
Szerokość opakowania PL1	68
Szerokość opakowania PL3	250

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+