
# Karta techniczna



# GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200

## 1060987

- pierścienie redukcyjne dla zestawów izolacyjnych




## O produkcie GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny

### Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

### Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

# GF Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200

## 1060987




### Measurements

| | |
|---|---|
| Wewnętrzna_średnica_di | 200 |
| DŁUGOŚĆ_L | 70 |
| Średnica zewnętrzna_do | 229 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905202706 |
| Item no GF | 35001060987 |
| Item no GTIN | 06414905202706 |
| Item no RSK | 4054830 |
| Item no VVS | 087279220 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 229 |
| Długość jednostki przedmiotu | 70 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,03 |
| Szerokość jednostki elementu | 229 |
| Item_UOM | szt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905464128 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905449798 |
| Wysokość opakowania PL1 | 230 |
| Wysokość opakowania PL3 | 320 |
| Długość opakowania PL1 | 70 |
| Długość opakowania PL3 | 590 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 12 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|---|---|
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,003703 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,074576 |
| Waga opakowania PL1 | 0,04 |
| Waga opakowania PL3 | 0,58 |
| Szerokość opakowania PL1 | 230 |
| Szerokość opakowania PL3 | 395 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+