

## Uponor Comfort Pipe PLUS rura 25x2,3 300m

**1062889**

- 6 bar dla 90°C

### O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura

#### Specyfikacja

- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- pięć warstw
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

#### Podanie

- Ogrzewanie płaszczyznowe i niskotemperaturowe
- ogrzewanie wysokotemperaturowe
- maks. temperatura projektowa: 90°C
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- ciśnienie projektowe: 6 bar przy 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS rura 25x2,3 300m

1062889

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500056551  |
| Item no GF   | 35001062889    |
| Item no GTIN | 07321500056551 |
| Item no LVI  | 2022045        |
| Item no RSK  | 2419795        |
| Item no VVS  | 087225130      |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 25    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 1000  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,168 |
| Szerokość jednostki elementu  | 25    |
| Item_UOM                      | m     |

## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Średnica zewnętrzna_do | 25  |
| Grubość ściany_s       | 2,3 |

## Packaging

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1      | 06414905413171 |
| Opakowanie GTIN PL4      | 06414905413188 |
| Wysokość opakowania PL1  | 590            |
| Wysokość opakowania PL4  | 950            |
| Długość opakowania PL1   | 800            |
| Długość opakowania PL4   | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 300            |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 600            |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box       |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet         |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,3776         |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,912          |
| Waga opakowania PL1      | 54,8           |
| Waga opakowania PL4      | 109,6          |
| Szerokość opakowania PL1 | 800            |
| Szerokość opakowania PL4 | 800            |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com