
Karta techniczna



GF Uponor Klett płyta rolowana 30-2mm 10x1m

1063322

- płyta izolacyjna wyposażona w specjalny materiał samomocujący dla rur Uponor Klett, styropian EPS (wolne od HBCD) wykonany zgodnie z normą EN 13163 oraz DIN 4108-10
- pasek samoprzylepny do złączy stykowych
- rolowany
- redukcja dźwięków



O produkcie GF Uponor Klett płyta rolowana

Specyfikacja

- System montażowy Klett do ogrzewania podłogowego składa się z folii Klett do mocowania na rzep laminowanej na EPS zgodnie z normami EN 13163 i DIN 4108-10
- rozwiązanie jest oparte na systemie mocowania na rzep rur Klett do paneli izolacyjnych
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- z taśmą samoprzylepną na długim boku
- folia na panelu ma nadrukowaną siatkę rastrową 100 × 100 mm

Podanie

- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do użytku z jastrychami na bazie cementu i anhydrytu

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

GF Uponor Klett płyta rolowana 30-2mm 10x1m

1063322



Product code

Item no EAN	4021598128569
Item no GF	35001063322
Item no GTIN	04021598128569
Item no LVI	2023415
Item no NRF	8361272
Item no RSK	2989142
Item no VVS	339291030

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	31
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,52
Szerokość jednostki elementu	1010
Item_UOM	m²

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905464876
Opakowanie GTIN PL4	06414905496327
Wysokość opakowania PL1	311
Wysokość opakowania PL4	2530
Długość opakowania PL1	1001
Długość opakowania PL4	1150
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	80
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,314735421

Opakowanie Objętość PL4	3,345925
Waga opakowania PL1	5,5
Waga opakowania PL4	64
Szerokość opakowania PL1	1011
Szerokość opakowania PL4	1150

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+