Karta techniczna



GF Uponor Fluvia T głowica termostat.

1063461



O produkcie GF Uponor Fluvia T głowica termostat.

Specyfikacja

- Zintegrowana pompa: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd< 1 W
- uchwyt do zamontowania po lewej lub prawej stronie
- śruba odpowietrzająca
- zakres temperatury obiegu wtórnego: 20–50°C
- zawór równoważący
- przyłącze pętli wtórnej 3/4″ Eurocone
- zawory obiegu pierwotnego z przyłączem zaciskowym do rury miedzianej 15 mm

Podanie

- Do sterowania ogrzewaniem podłogowym w małych strefach
- maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- maks. temperatura obiegu wtórnego: 55°C

GF Uponor Fluvia T głowica termostat.

1063461



Product code

Item no EAN	4016203775603
Item no GF	35001063461
Item no GTIN	04016203775603
Item no NRF	8361187
Item no VVS	381111800

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,221
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905413416
Wysokość opakowania PL1	75
Długość opakowania PL1	105
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000669375
Waga opakowania PL1	0,271
Szerokość opakowania PL1	85

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+