

Uponor Teck uchwyt pojedynczy 28

1063474

- do mocowania rur
- wykonane z plastiku
- kolor biały



O produkcie Uponor Teck uchwyt pojedynczy

Specyfikacja

- Karbowane, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- klasyfikacja ogniowa E według EN 13501-1
- w zwojach

Podanie

- Używany w instalacjach typu rura w rurze (PIP), aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń wodnych i umożliwić wymianę elastycznej rury medialnej

Uponor Teck uchwyt pojedynczy 28

1063474



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	28
DŁUGOŚĆ_L	70
Z Pomiar godz	31
Z Pomiar k	50
Z Pomiar z	16

Product code

Item no EAN	4021598128507
Item no GF	35001063474
Item no GTIN	04021598128507
Item no NOBB	48062942
Item no NRF	5111252
Item no RSK	1897941
Item no VVS	087264128

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	31
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	16
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL2	06414905442690
Opakowanie GTIN PL3	06414905450732
Opakowanie GTIN PL4	06414905496532
Wysokość opakowania PL2	185
Wysokość opakowania PL3	200
Wysokość opakowania PL4	794
Długość opakowania PL2	210

Długość opakowania PL3	450
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL2	100
Ilość w opakowaniu PL3	600
Ilość w opakowaniu PL4	9600
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL2	0,00524475
Opakowanie Objętość PL3	0,0405
Opakowanie Objętość PL4	0,76224
Waga opakowania PL2	1,05
Waga opakowania PL3	6,4
Waga opakowania PL4	127,4
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL3	450
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com