

# Karta techniczna



# GF Uponor Aqua PLUS złączka z ruchomą nakr. 1"-3/4"SN

1063811






## O produkcie GF Uponor Aqua PLUS złączka z ruchomą nakr.

### Specyfikacja


- Rozdzielacze z tworzywa sztucznego w rozstawie krućców 50mm
- rozdzielacze i akcesoria mogą być używane oddzielnie
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- rozdzielacze PPM z gwintami bagnetowymi


### Podanie

- Instalacje wodoszczelne zapobiegają uszkodzeniom w przypadku przecieku
- wszystkie typy instalacji rozdzielaczowych

# GF Uponor Aqua PLUS złączka z ruchomą nakr. 1"-3/4"SN

## 1063811






## Measurements

| | |
|---|---|
| Cylindryczny_wątek_G | 0,75 |
| Gwint wewnętrzny Rp | 3/4 |
| DŁUGOŚĆ_L | 51,4 |
| Długość (l1) | 16,5 |
| Długość (l2) | 12 |
| z1 | 22,9 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905203345 |
| Item no GF | 35001063811 |
| Item no GTIN | 06414905203345 |
| Item no LVI | 2072150 |
| Item no NOBB | 47623126 |
| Item no NRF | 5110202 |
| Item no RSK | 1881072 |
| Item no VVS | 087607766 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 40 |
| Długość jednostki przedmiotu | 45 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,053 |
| Szerokość jednostki elementu | 40 |
| Item_UOM | szt. |

## Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900383509 |

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905414710 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905414727 |
| Wysokość opakowania PL1 | 70 |
| Wysokość opakowania PL3 | 97 |
| Wysokość opakowania PL4 | 914 |
| Długość opakowania PL1 | 202 |
| Długość opakowania PL3 | 282 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Materiał opakowania (numer) PL1 | 04 |
| Materiał opakowania (numer) PL3 | 20 |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 | PELD |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL3 | PAP_C |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 25 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 2800 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Pouch |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0013433 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,00511519 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,8774399999999999 |
| Waga opakowania PL1 | 0,058 |
| Waga opakowania PL3 | 1,550 |
| Waga opakowania PL4 | 198,6 |
| Szerokość opakowania PL1 | 100 |
| Szerokość opakowania PL3 | 187 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+