
Karta techniczna



GF Uponor Renovis panel pasywny 2000x625x15mm

1063926



O produkcie GF Uponor Renovis panel pasywny

Specyfikacja


- System prefabrykowanych paneli chłodząco-grzewczych Renovis z wbudowanymi rurami 9,9 mm
- na bazie płyty gipsowo-włóknowej 15 mm
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- do montażu na określonych konstrukcjach pomocniczych wykonanych w technologii suchej zabudowy

Podanie

- Płaszczyznowe ogrzewanie/chłodzenie ścienne oraz sufitowe
- do zabudowy suchej

GF Uponor Renovis panel pasywny 2000x625x15mm

1063926



Product code

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	630
Masa jednostkowa przedmiotu	19
Szerokość jednostki elementu	2000
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	2000
Grubość ściany_s	15
Z Pomiar b	625

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900325042
Opakowanie GTIN PL4	06414905496907
Wysokość opakowania PL4	500
Długość opakowania PL4	2050
Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL4	0,691875
Waga opakowania PL4	481
Szerokość opakowania PL4	675

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+