
Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 20-14

1063933





O produkcie GF Uponor Q&E złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 20-14

1063933





Product code

Item no EAN	4021598128644
Item no GF	35001063933
Item no GTIN	04021598128644

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,05
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	43
Długość (l1)	22
Długość (l2)	18
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905415038
Opakowanie GTIN PL3	06414905634651
Wysokość opakowania PL1	28
Wysokość opakowania PL3	89
Długość opakowania PL1	88
Długość opakowania PL3	176
Ilość w opakowaniu PL1	2
Ilość w opakowaniu PL3	12
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box

Opakowanie Objętość PL1	0,000068992
Opakowanie Objętość PL3	0,001049488
Waga opakowania PL1	0,11
Waga opakowania PL3	0,64
Szerokość opakowania PL1	28
Szerokość opakowania PL3	67

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+