


## Uponor S-Press PLUS U-kołano do mieszacza 20-20-R3/4"MT

1070637

- mosiądz cynowany
- do połączeń mieszaczy lub zbiorników w instalacji szeregowej lub pierścieniowej



### O produkcie Uponor S-Press PLUS U-kołano do mieszacza

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS U-kolano do mieszacza 20-20-R3/4"MT

1070637

**Product code**

Item no EAN	6414905219537
Item no GF	35001070637
Item no GTIN	06414905219537

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	26.7
Długość jednostki przedmiotu	118.9
Masa jednostkowa przedmiotu	0,281
Szerokość jednostki elementu	74.9
Item_UOM	szt.

**Measurements**

Długość (l1)	61
Długość (l2)	61,5
Męski_wątek_R	3/4
Z Pomiar b	45
z1	41,5
Z2	40,2

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905468935
Opakowanie GTIN PL4	06414905499861
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	1,485
Waga opakowania PL4	309,12
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com