


## Uponor S-Press PLUS kolano naścienne M 16-Rp1/2"FT

1070639

- mosiądz cynowany
- do montażu naściennego lub płytek montażowych płaskich i kątowych Uponor Smart Aqua



### O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano naścienne M

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS kolano naścienne M 16-Rp1/2"FT

1070639



## Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Gwint wewnętrzny Rp | 1/2  |
| Długość (l1)        | 40,5 |
| Długość (l2)        | 17   |
| Długość (l3)        | 22   |
| Z Pomiar k          | 40   |
| z1                  | 20,7 |
| Z3                  | 7    |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219551  |
| Item no GF   | 35001070639    |
| Item no GTIN | 06414905219551 |
| Item no NOBB | 55172793       |
| Item no NRF  | 5114548        |
| Item no RSK  | 1896550        |
| Item no VVS  | 045475016      |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 40    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 67    |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,136 |
| Szerokość jednostki elementu  | 51    |
| Item_UOM                      | szt.  |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905291960 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414905424832 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905291984 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89             |
| Wysokość opakowania PL3 | 188            |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Wysokość opakowania PL4  | 708         |
| Długość opakowania PL1   | 176         |
| Długość opakowania PL3   | 277         |
| Długość opakowania PL4   | 1200        |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 10          |
| Ilość w opakowaniu PL3   | 40          |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 1920        |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box    |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box         |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet      |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,00211464  |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,009321604 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,67968     |
| Waga opakowania PL1      | 1,429       |
| Waga opakowania PL3      | 5,976       |
| Waga opakowania PL4      | 312,48      |
| Szerokość opakowania PL1 | 135         |
| Szerokość opakowania PL3 | 179         |
| Szerokość opakowania PL4 | 800         |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com