


Uponor Smatrix Move czujnik zewnętrzny S-1XX

1071671

- mierzy temperaturę zewnętrzną
- zawiera materiały montażowe
- można podłączyć do sterownika Uponor Smatrix Wave/Move
- możliwość podłączenia bezprzewodowego w przypadku zamontowania z termostatem Public Uponor Smatrix Wave
- klasa ochrony: IP55
- typ czujnika: NTC 10kOhm at 25°C
- kolor: szary jasny



O produkcie Uponor Smatrix Move czujnik zewnętrzny S-1XX

Specyfikacja

- Harmonogram programowania trybów Comfort i Eco
- informacje o stanie w czasie rzeczywistym
- logika pompy w trybie pracy autonomicznej oraz w połączeniu ze sterownikami temperatury w pomieszczeniu Uponor
- wiele trybów kompensacji
- opcjonalnie: sterowanie wtórnym obiegiem grzewczym / obiegiem wody ciepłej
- opcjonalnie: dodatkowa funkcja topienia śniegu
- opcjonalnie: ochrona przed kondensacją

Podanie


- Regulacja temperatury wody zasilającej

Potwierdzenie

- CE

Uponor Smatrix Move czujnik zewnętrzny S-1XX

1071671

**Product code**

Item no EAN	4021598130838
Item no GF	35001071671
Item no GTIN	04021598130838
Item no LVI	2024518
Item no NRF	8361223
Item no RSK	5398325
Item no VVS	466252011

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	62
Masa jednostkowa przedmiotu	0,063
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	62
Z Pomiar godz	35
Z Pomiar z	55

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905630035
Opakowanie GTIN PL3	06414905630110
Opakowanie GTIN PL4	06414905630318
Wysokość opakowania PL1	35
Wysokość opakowania PL3	300
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	65
Długość opakowania PL3	400
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	45
Ilość w opakowaniu PL4	1080
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0001365
Opakowanie Objętość PL3	0,036
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,069
Waga opakowania PL3	4,09
Waga opakowania PL4	123,16
Szerokość opakowania PL1	60
Szerokość opakowania PL3	300
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl