
Karta techniczna



GF Uponor Smatrix moduł przekaźnika H/C 230V

1083577


- 230V moduł przekaźnika
- przełącznik źródła grzania/chłodu
- połączenie pomiędzy systemem sterującym Uponor Smatrix a urządzeniem grzewczym/chłodzącym
- montowany na szynie DIN, zawiera instrukcje montażu i obsługi
- styki: 2 przełączniki
- Ucoil: 230V AC
- napięcie testowe: 5kV
- stopień ochrony: IP40
- napięcie przełączające: 380VAC, 125V DC
- prąd przełączający: 5A przy 250V AC, 5A przy 30V DC
- wykonanie styku: Powłoka Ag+Au
- zakres temperatur: -40... +70 °C



No about information

GF Uponor Smatrix moduł przekaźnika H/C 230V

1083577



Product code

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	85
Długość jednostki przedmiotu	160
Masa jednostkowa przedmiotu	0,184
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	160
Z Pomiar godz	85
Z Pomiar z	55

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905416615
Opakowanie GTIN PL3	06414905416622
Opakowanie GTIN PL4	06414905416639
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL3	300
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	190

Długość opakowania PL3	400
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	16
Ilość w opakowaniu PL4	384
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0016625
Opakowanie Objętość PL3	0,036
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,245
Waga opakowania PL3	4,76
Waga opakowania PL4	139,24
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL3	300
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+