
Karta techniczna



GF Uponor Multi płyta izolacyjna XPS 20X600X1250mm

1084207

- izolacja termiczna wykonana z XPS 400
- z piórem i wpustem po bokach dla łatwego montażu
- przewodność cieplna: λ = 0,035 W/mK
- klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: klasa E



O produkcie GF Uponor Multi płyta izolacyjna XPS

Specyfikacja


- Akcesoria instalacyjne i inne elementy do różnych systemów ogrzewania podłogowego

Podanie

- Promiennikowe systemy ogrzewania i chłodzenia

GF Uponor Multi płyta izolacyjna XPS 20X600X1250mm

1084207



Product code

Item no EAN	4021598147461
Item no GTIN	04021598147461

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	600
Masa jednostkowa przedmiotu	0,6
Szerokość jednostki elementu	1250
Item_UOM	m²

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905470112
Wysokość opakowania PL1	400
Długość opakowania PL1	1250
Ilość w opakowaniu PL1	15.75
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,3
Waga opakowania PL1	9,545
Szerokość opakowania PL1	600

Measurements

Z Pomiar b	600
Z Pomiar godz	20

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+