
Karta techniczna




GF Uponor Q&E złączka GZ 40-R1 1/4"

1085077

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)





O produkcie GF Uponor Q&E złączka GZ

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka GZ 40-R1 1/4"

1085077





Product code

Item no EAN	6414905208067
Item no GF	35001085077
Item no GTIN	06414905208067
Item no LVI	2072391
Item no NOBB	50513222
Item no NRF	8360567
Item no RSK	1882234
Item no VVS	045317340

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	74
Masa jednostkowa przedmiotu	0,386
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	73,2
Długość (l1)	19,1
Długość (l2)	42
Męski_wątek_R	1 1/4
z1	12,1

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905470471
Opakowanie GTIN PL3	06414905453887
Opakowanie GTIN PL4	06414905501342
Wysokość opakowania PL1	50

Wysokość opakowania PL3	96
Wysokość opakowania PL4	720
Długość opakowania PL1	75
Długość opakowania PL3	286
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	16
Ilość w opakowaniu PL4	1536
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0001875
Opakowanie Objętość PL3	0,005106816
Opakowanie Objętość PL4	0,6912
Waga opakowania PL1	0,396
Waga opakowania PL3	6,436
Waga opakowania PL4	642,856
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	186
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+