Karta techniczna



GF Uponor Q&E trójnik 75-75-75

1085081



O produkcie GF Uponor Q&E trójnik

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik 75-75-75

1085081



Product code

Item no EAN	6414905207978
Item no GF	35001085081
Item no GTIN	06414905207978
Item no LVI	2072255
Item no NOBB	50410878
Item no NRF	5110243
Item no RSK	1882246
Item no VVS	045280275

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	312
Masa jednostkowa przedmiotu	0,85
Szerokość jednostki elementu	160
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	156
Długość (l2)	123
Długość (l3)	156
z1	69,9
Z2	36,8
Z3	69,9

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905470518
Opakowanie GTIN PL3	06414905453924
Opakowanie GTIN PL4	06414905501427

Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL3	203
Wysokość opakowania PL4	955
Długość opakowania PL1	312
Długość opakowania PL3	381
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	2
Ilość w opakowaniu PL4	64
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0039936
Opakowanie Objętość PL3	0,023048214
Opakowanie Objętość PL4	0,9168
Waga opakowania PL1	0,856
Waga opakowania PL3	2,112
Waga opakowania PL4	92,584
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL3	298
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+