Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 75-63

1085085



O produkcie GF Uponor Q&E złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 75-63

1085085



Product code

Item no EAN	6414905208012
Item no GF	35001085085
Item no GTIN	06414905208012
Item no LVI	2072379
Item no NOBB	50411037
Item no NRF	5110247
Item no RSK	1882229
Item no VVS	045271370

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	90
Długość jednostki przedmiotu	160
Masa jednostkowa przedmiotu	0,322
Szerokość jednostki elementu	90
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	160
Długość (l1)	85,9
Długość (l2)	67,6
z1	6,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905470556
Opakowanie GTIN PL3	06414905453962
Opakowanie GTIN PL4	06414905501502
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL3	203

Wysokość opakowania PL4	955
Długość opakowania PL1	160
Długość opakowania PL3	381
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	320
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001296
Opakowanie Objętość PL3	0,023048214
Opakowanie Objętość PL4	0,9168
Waga opakowania PL1	0,324
Waga opakowania PL3	3,64
Waga opakowania PL4	141,48
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL3	298
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+