

Uponor Q&E Pierścień ze stoperem natural 75

1085087

- ze stoperem
- z PEX



O produkcie Uponor Q&E Pierścień ze stoperem natural

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E Pierścień ze stoperem natural 75

1085087

**Measurements**

| | |
|------------------------|------|
| Wewnętrzna_średnica_di | 76,3 |
| DŁUGOŚĆ_L | 76 |
| Średnica zewnętrzna_do | 88,3 |
| Z | 4,2 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500057497 |
| Item no GF | 35001085087 |
| Item no GTIN | 07321500057497 |
| Item no LVI | 2072393 |
| Item no NOBB | 50499082 |
| Item no NRF | 5110016 |
| Item no RSK | 1882250 |
| Item no VVS | 045338275 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 85 |
| Długość jednostki przedmiotu | 85 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,139 |
| Szerokość jednostki elementu | 85 |
| Item_UOM | szt. |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905283637 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905283644 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905283651 |
| Wysokość opakowania PL1 | 85 |
| Wysokość opakowania PL3 | 250 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1010 |
| Długość opakowania PL1 | 300 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL3 | 280 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 2 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 18 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 648 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0051 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,0196 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,9696 |
| Waga opakowania PL1 | 0,285 |
| Waga opakowania PL3 | 2,705 |
| Waga opakowania PL4 | 122,38 |
| Szerokość opakowania PL1 | 200 |
| Szerokość opakowania PL3 | 280 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com