
# Karta techniczna




# GF Uponor Vario M rozdz. z przepływom. 2xG3/4 Euro

## 1085944








## O produkcie GF Uponor Vario M rozdz. z przepływom.

### Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmacniany włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1″ z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4″ Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm


### Podanie


- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

# GF Uponor Vario M rozdz. z przepływom. 2xG3/4 Euro

## 1085944








### Measurements

| | |
|---|---|
| Cylindryczny_wątek_G | 1 |
| Cylindryczny_gwint_G1 | 3/4 |
| DŁUGOŚĆ_L | 225 |
| Długość (l1) | 85 |
| Z Pomiar b | 50 |
| Z Pomiar b1 | 225 |
| Z Pomiar godz | 83 |
| Z Pomiar h1 | 34 |
| Z Pomiar h2 | 49 |
| Z Pomiar k | 62 |
| Z Pomiar k1 | 312 |
| Z Pomiar z | 353 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598133730 |
| Item no GF | 35001085944 |
| Item no GTIN | 04021598133730 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 85 |
| Długość jednostki przedmiotu | 220 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 1,12 |
| Szerokość jednostki elementu | 360 |
| Item_UOM | szt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905471072 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900329354 |

| | |
|---|---|
| Wysokość opakowania PL1 | 149 |
| Wysokość opakowania PL4 | 930 |
| Długość opakowania PL1 | 334 |
| Długość opakowania PL4 | 800 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 90 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,009156944 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,8928 |
| Waga opakowania PL1 | 1,47 |
| Waga opakowania PL4 | 157,3 |
| Szerokość opakowania PL1 | 184 |
| Szerokość opakowania PL4 | 1200 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+