


## Uponor Ecoflex końcówka gumowa Quattro 20+25+32/140

**1086838**

- do rur poczwórnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring



### O produkcie Uponor Ecoflex końcówka gumowa quattro

#### Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

#### Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

## Uponor Ecoflex końcówka gumowa Quattro 20+25+32/140

1086838



## Measurements

Wewnętrzna średnica di	140
Wewnętrzna średnica di1	32
Wewnętrzna średnica di2	20
DŁUGOŚĆ L	184
Długość (l1)	90

## Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	138
Długość jednostki przedmiotu	184
Masa jednostkowa przedmiotu	0,4
Szerokość jednostki elementu	138
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905284399
Wysokość opakowania PL1	140
Długość opakowania PL1	200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00392
Waga opakowania PL1	0,42
Szerokość opakowania PL1	140

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)