
Karta techniczna



GF Uponor Aqua PLUS zest. Izolacji 10x c/c50 l=600

1087016

- zestaw izolacyjny rozdzielacza



O produkcie GF Uponor Aqua PLUS zest. Izolacji

Specyfikacja


- Rozdzielacze z tworzywa sztucznego w rozstawie krućców 50mm
- rozdzielacze i akcesoria mogą być używane oddzielnie
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- rozdzielacze PPM z gwintami bagnetowymi

Podanie

- Instalacje wodoszczelne zapobiegają uszkodzeniom w przypadku przecieku
- wszystkie typy instalacji rozdzielaczowych

GF Uponor Aqua PLUS zest. Izolacji 10x c/c50 l=600

1087016



Measurements

Odległość centrum centrum	50
DŁUGOŚĆ_L	624
Średnica zewnętrzna_do	91

Product code

Item no EAN	6414905210046
Item no GTIN	06414905210046
Item no VVS	046269310

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	91
Długość jednostki przedmiotu	624
Masa jednostkowa przedmiotu	0,325
Szerokość jednostki elementu	91
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905284757
Opakowanie GTIN PL3	06414905284764
Opakowanie GTIN PL4	06414905284771
Wysokość opakowania PL1	95
Wysokość opakowania PL3	800
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	625
Długość opakowania PL3	600
Długość opakowania PL4	800
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	60

Ilość w opakowaniu PL4	120
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,005640625
Opakowanie Objętość PL3	0,384
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	0,335
Waga opakowania PL3	20,2
Waga opakowania PL4	65,4
Szerokość opakowania PL1	95
Szerokość opakowania PL3	800
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+