


Uponor Aqua PLUS adapter PL/DR PPM FPL G1/2"MT

1087118



O produkcie Uponor Aqua PLUS adapter PL/DR PPM FPL

Specyfikacja


- Rozdzielacze z tworzywa sztucznego w rozstawie kręć 50mm
- rozdzielacze i akcesoria mogą być używane oddzielnie
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- rozdzielacze PPM z gwintami bagietowymi

Podanie

- Instalacje wodoszczelne zapobiegają uszkodzeniom w przypadku przecieku
- wszystkie typy instalacji rozdzielaczowych

Uponor Aqua PLUS adapter PL/DR PPM FPL G1/2"MT

1087118



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1/2
DŁUGOŚĆ_L	35,5
Długość (l1)	5
Długość (l2)	9,4
z1	17,6

Product code

Item no EAN	6414905237784
Item no GTIN	06414905237784
Item no LVI	2072458
Item no NOBB	52864344
Item no NRF	5110157
Item no RSK	2054461
Item no VVS	087608122

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	36
Masa jednostkowa przedmiotu	0,04
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905232703
Opakowanie GTIN PL3	06414905271160
Opakowanie GTIN PL4	06414905273751
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	97

Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	40
Długość opakowania PL3	282
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	30
Ilość w opakowaniu PL4	3360
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000042
Opakowanie Objętość PL3	0,005115198
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	0,05
Waga opakowania PL3	1,6
Waga opakowania PL4	204,2
Szerokość opakowania PL1	35
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl