


## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 13xG3/4 Euro

1087129



## O produkcie Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

## Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

## Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 13xG3/4 Euro

1087129



## Measurements

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Cylindryczny_wątek_G  | 1   |
| Cylindryczny_gwint_G1 | 3/4 |
| DŁUGOŚĆ_L             | 812 |
| Długość (l1)          | 85  |
| Z Pomiar b            | 50  |
| Z Pomiar b1           | 225 |
| Z Pomiar godz         | 83  |
| Z Pomiar h1           | 34  |
| Z Pomiar h2           | 49  |
| Z Pomiar k            | 612 |
| Z Pomiar k1           | 312 |
| Z Pomiar z            | 353 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598149496  |
| Item no GF   | 35001087129    |
| Item no GTIN | 04021598149496 |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 85   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 612  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 4,66 |
| Szerokość jednostki elementu  | 180  |
| Item_UOM                      | szt. |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905440504 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905503544 |
| Wysokość opakowania PL1 | 160            |
| Wysokość opakowania PL4 | 740            |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Długość opakowania PL1   | 870      |
| Długość opakowania PL4   | 1200     |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 1        |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 30       |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet   |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,016704 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,7104   |
| Waga opakowania PL1      | 5,36     |
| Waga opakowania PL4      | 185,8    |
| Szerokość opakowania PL1 | 120      |
| Szerokość opakowania PL4 | 800      |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl