


## Uponor Smatrix Move PRO cz. pokojowy S-155

**1087159**

- czujnik pokojowy
- mierzy temperaturę w pomieszczeniu
- do wewnętrznych stref ogrzewania i chłodzenia
- dwużyłowe podłączenie do sterownika Uponor Smatrix Move PRO X-159
- typ czujnika: NTC10
- zakres temperaturowy: 0°C ... +60°C
- klasa ochrony: IP20



### O produkcie Uponor Smatrix Move PRO cz. pokojowy S-155

#### Specyfikacja

- Wielostrefowa regulacja temperatury wody zasilającej
- jednoczesna regulacja temperatury nawet czterech różnych obiegów wody zasilającej
- inteligentne przełączanie automatycznego ogrzewania/chłodzenia
- sterowanie systemami topienia śniegu/łodu oraz ogrzewaniem nawierzchni z trawy
- możliwość zintegrowania ze sterownikami pokojowymi Smatrix Base PRO
- opcjonalne połączenie z systemem BMS za pomocą interfejsu Modbus lub bramki R-147 KNX (tylko w zestawieniu z wersją Smatrix Base PRO)

#### Podanie


- Woda zasilająca
- budynki usługowo-handlowe
- wewnątrz i na zewnątrz
- promiennikowe systemy ogrzewania i chłodzenia
- ciepła woda użytkowa
- tylko tryb ogrzewania
- ogrzewanie i chłodzenie

#### Potwierdzenie

- CE

## Uponor Smatrix Move PRO cz. pokojowy S-155

1087159

**Status**

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	4021598149359
Item no GTIN	04021598149359
Item no LVI	2024556
Item no NRF	8361099
Item no RSK	2987823
Item no VVS	466257040

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,1
Szerokość jednostki elementu	85
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	80
Z Pomiar godz	30
Z Pomiar z	85

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905440573
Opakowanie GTIN PL2	06414905442980
Wysokość opakowania PL1	38
Wysokość opakowania PL2	245
Długość opakowania PL1	165
Długość opakowania PL2	305
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0007524
Opakowanie Objętość PL2	0,016065875
Waga opakowania PL1	0,2
Waga opakowania PL2	1
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL2	215

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com