

Uponor Smatrix Move PRO cz. wilgotności S-157

1087160

- czujnik pokojowy + RH
- mierzy wilgotność względną pomieszczenia do wyznaczenia punktu rosy
- dla instalacji tylko chodzenia lub grzania i chłodzenia
- trójżyłowe podłączenia do sterownika Uponor Smatrix Move PRO X-159
- zakres wilgotności: 0-100%
- dokładność: 2%RH
- zasilanie: 24V / 50-60 Hz
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- klasa zabezpieczenia: IP20



O produkcie Uponor Smatrix Move PRO cz. wilgotności S-157

Podanie

- Dostarczanie wody
- budynki komercyjne
- wewnątrz i na zewnątrz
- płaszczyznowe ogrzewanie i chłodzenie
- ciepła woda użytkowa
- tryb samego ogrzewania
- ogrzewanie i chłodzenie

Potwierdzenie

- CE

Uponor Smatrix Move PRO cz. wilgotności S-157

1087160



Dane techniczne

Liczba pozycji 1	1
Liczba pozycji 2	75
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Napięcie robocze	24 V

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Kolejowa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl