
Karta techniczna



GF Uponor Meltaway PLUS rura 25x2,3 640m

1087526

- PE-Xa
- pomarańczowa
- ogrzewanie płaszczyznowe
- max temperatura projektowa: 50°C
- ciśnienie projektowe: 4,5 Bar dla 50°C



O produkcie GF Uponor Meltaway PLUS rura

Specyfikacja


- System topienia śniegu i lodu na powierzchniach utwardzonych
- wykonanie z rury z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)
- wyposażenie obejmuje kompaktowe spawane złączki zorientowane w dwóch kierunkach i rozstawione pod kątem 120°

Podanie

- Ogrzewanie powierzchni na zewnątrz
- topienie śniegu i lodu

GF Uponor Meltaway PLUS rura 25x2,3 640m

1087526



Product code

Item no EAN	6414905238040
Item no GF	35001087526
Item no GTIN	06414905238040
Item no VVS	087236025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,17
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	m

Measurements

Długość	640
Średnica zewnętrzna_do	25
Grubość ściany_s	2,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL4	06414900439824
Wysokość opakowania PL4	850
Długość opakowania PL4	950
Ilość w opakowaniu PL4	640
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL4	0,767125
Waga opakowania PL4	136,8
Szerokość opakowania PL4	950

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+