


Uponor Meltaway PLUS rura PE-Xa orange 25x2,3 3000m

1087528

- PE-Xa
- pomarańczowa
- ogrzewanie płaszczyznowe
- max temperatura projektowa: 50°C
- ciśnienie projektowe: 4,5 Bar dla 50°C



O produkcie Uponor Meltaway PLUS rura PE-Xa orange

Specyfikacja


- System topienia śniegu i lodu na powierzchniach utwardzonych
- wykonanie z rury z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)
- wyposażenie obejmuje kompaktowe spawane złączki zorientowane w dwóch kierunkach i rozstawione pod kątem 120°

Podanie

- Ogrzewanie powierzchni na zewnątrz
- topienie śniegu i lodu

Uponor Meltaway PLUS rura PE-Xa orange 25x2,3 3000m

1087528

**Product code**

Item no EAN 6414905235308

Item no GTIN 06414905235308

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 25

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,213

Szerokość jednostki elementu 25

Item_UOM m

Measurements

Długość 3000

Średnica zewnętrzna_do 25

Grubość ściany_s 2,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905285426

Opakowanie GTIN PL4 06414900619172

Wysokość opakowania PL1 1170

Wysokość opakowania PL4 1900

Długość opakowania PL1 1900

Długość opakowania PL4 1170

Materiał opakowania (numer) PL4 51

Materiał opakowaniowy (krótki) PL4 WOOD

Ilość w opakowaniu PL1 3000

Ilość w opakowaniu PL4 3000

Rodzaj opakowania PL1 COIL

Rodzaj opakowania PL4 DRUM

Opakowanie Objętość PL1 4,2237

Opakowanie Objętość PL4 4,2237

| | |
|--------------------------|-------|
| Waga opakowania PL1 | 639,0 |
| Waga opakowania PL4 | 833,0 |
| Szerokość opakowania PL1 | 1900 |
| Szerokość opakowania PL4 | 1900 |

Status

Until stocks last

Do wyczerpania zapasów

Dokumenty techniczneDo pobrania **Uponor Sp. z o.o.**Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl