
Karta techniczna



GF Uponor Meltaway PLUS rura 25x2,3 3000m

1087528

- PE-Xa
- pomarańczowa
- ogrzewanie płaszczyznowe
- max temperatura projektowa: 50°C
- ciśnienie projektowe: 4,5 Bar dla 50°C



O produkcie GF Uponor Meltaway PLUS rura

Specyfikacja


- System topienia śniegu i lodu na powierzchniach utwardzonych
- wykonanie z rury z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)
- wyposażenie obejmuje kompaktowe spawane złączki zorientowane w dwóch kierunkach i rozstawione pod kątem 120°

Podanie

- Ogrzewanie powierzchni na zewnątrz
- topienie śniegu i lodu

GF Uponor Meltaway PLUS rura 25x2,3 3000m

1087528



Status

Item Available From date	2026-06-01
Until stocks last	Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN	6414905235308
Item no GTIN	06414905235308

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,213
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	m

Measurements

Długość	3000
Średnica zewnętrzna_do	25
Grubość ściany_s	2,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905285426
Wysokość opakowania PL1	1170
Długość opakowania PL1	1900
Ilość w opakowaniu PL1	3000
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	4,2237
Waga opakowania PL1	639
Szerokość opakowania PL1	1900

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+