Karta techniczna



GF Uponor Q&E zawór 25

1088570

- Zawór odcinający w kształcie litery U
- Wykonany z mosiądzu DR (bezołowiowego) z profilem uszczelniającym Q&E.
- Do rur Uponor PE-Xa Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe i Comfort Pipe PLUS.
- Zgodny z włoskim rozporządzeniem DM 174/2004.
- Pierścienie Q&E nie są dołączone.



O produkcie GF Uponor Q&E zawór

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E zawór 25

1088570



Product code

Item no EAN	6414905238316
Item no GF	35001088570
Item no GTIN	06414905238316

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	90
Długość jednostki przedmiotu	103
Masa jednostkowa przedmiotu	0,404
Szerokość jednostki elementu	60.5
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	87
Długość (l1)	35,5
Długość (l2)	43
Długość (l3)	35,5
Z Pomiar godz	89,7
Z Pomiar z	67
Z2	16

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905233700
Opakowanie GTIN PL2	06414905270620
Opakowanie GTIN PL3	06414905271597
Opakowanie GTIN PL4	06414905274604
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL2	150
Wysokość opakowania PL3	305

Wysokość opakowania PL4	1160
Długość opakowania PL1	103
Długość opakowania PL2	120
Długość opakowania PL3	265
Długość opakowania PL4	120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL3	30
Ilość w opakowaniu PL4	720
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00056547
Opakowanie Objętość PL2	0,00432
Opakowanie Objętość PL3	0,03152175
Opakowanie Objętość PL4	0,11136
Waga opakowania PL1	0,405
Waga opakowania PL2	2,125
Waga opakowania PL3	12,95
Waga opakowania PL4	335,8
Szerokość opakowania PL1	61
Szerokość opakowania PL2	240
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+