Karta techniczna



GF Uponor Q&E zawór 20

1088571

- Zawór odcinający w kształcie litery U
- Wykonany z mosiądzu DR (bezołowiowego) z profilem uszczelniającym Q&E.
- Do rur Uponor PE-Xa Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe i Comfort Pipe PLUS.
- Zgodny z włoskim rozporządzeniem DM 174/2004.
- Pierścienie Q&E nie są dołączone.



O produkcie GF Uponor Q&E zawór

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E zawór 20

1088571



Product code

Item no EAN	6414905238323
Item no GF	35001088571
Item no GTIN	06414905238323

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	86
Długość jednostki przedmiotu	74
Masa jednostkowa przedmiotu	0,279
Szerokość jednostki elementu	53.5
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	74,7
Długość (l1)	21
Długość (l2)	36
Długość (l3)	27
Z Pomiar godz	85,6
Z Pomiar z	60
Z2	14

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905233717
Opakowanie GTIN PL2	06414905270637
Opakowanie GTIN PL3	06414905271603
Opakowanie GTIN PL4	06414905274611
Wysokość opakowania PL1	20
Wysokość opakowania PL2	150
Wysokość opakowania PL3	305

Wysokość opakowania PL4	1160
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	120
Długość opakowania PL3	265
Długość opakowania PL4	120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL3	60
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00054
Opakowanie Objętość PL2	0,00432
Opakowanie Objętość PL3	0,03152175
Opakowanie Objętość PL4	0,11136
Waga opakowania PL1	0,282
Waga opakowania PL2	2,92
Waga opakowania PL3	17,73
Waga opakowania PL4	450,52
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL2	240
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+