
Karta techniczna




GF Uponor Q&E zawór 16

1088572

- Zawór odcinający w kształcie litery U
- Wykonany z mosiądzu DR (bezołowiowego) z profilem uszczelniającym Q&E.
- Do rur Uponor PE-Xa Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe i Comfort Pipe PLUS.
- Zgodny z włoskim rozporządzeniem DM 174/2004.
- Pierścienie Q&E nie są dołączone.





O produkcie GF Uponor Q&E zawór

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie


Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E zawór 16

1088572





Product code

Item no EAN	6414905238330
Item no GF	35001088572
Item no GTIN	06414905238330

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	86
Długość jednostki przedmiotu	74
Masa jednostkowa przedmiotu	0,265
Szerokość jednostki elementu	49.5
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	74,7
Długość (l1)	21
Długość (l2)	32
Długość (l3)	27
Z Pomiar godz	85,6
Z Pomiar z	56
Z2	14

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905233724
Opakowanie GTIN PL2	06414905270644
Opakowanie GTIN PL3	06414905271610
Opakowanie GTIN PL4	06414905274628
Wysokość opakowania PL1	20
Wysokość opakowania PL2	150
Wysokość opakowania PL3	305

Wysokość opakowania PL4	1160
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	120
Długość opakowania PL3	265
Długość opakowania PL4	120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL3	60
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00054
Opakowanie Objętość PL2	0,00432
Opakowanie Objętość PL3	0,03152175
Opakowanie Objętość PL4	0,11136
Waga opakowania PL1	0,268
Waga opakowania PL2	2,78
Waga opakowania PL3	16,89
Waga opakowania PL4	430,36
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL2	240
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+