

## Uponor S-Press zawór U-shaped 25

1089026

- mosiądz
- profilowana tuleja aluminiowa
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- do instalacji wody pitnej zimnej i ciepłej



### O produkcie Uponor S-Press zawór U-shaped

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press zawór U-shaped 25

1089026

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN

6414905212446

Item no GTIN

06414905212446

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

90

Długość jednostki przedmiotu

68

Masa jednostkowa przedmiotu

0,424

Szerokość jednostki elementu

103

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L

106

Długość (I1)

35,5

Długość (I2)

50

Długość (I3)

35,5

Z Pomiar godz

91,6

Z Pomiar z

74

Z2

19,7

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414905235124

Opakowanie GTIN PL2

06414905270651

Opakowanie GTIN PL3

06414905271733

Opakowanie GTIN PL4

06414905276059

Wysokość opakowania PL1

90

Wysokość opakowania PL2

150

Wysokość opakowania PL3

305

Wysokość opakowania PL4

1160

Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	120
Długość opakowania PL3	265
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL3	30
Ilość w opakowaniu PL4	720
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00243
Opakowanie Objętość PL2	0,00432
Opakowanie Objętość PL3	0,03152175
Opakowanie Objętość PL4	1,1136
Waga opakowania PL1	0,427
Waga opakowania PL2	2,235
Waga opakowania PL3	13,62
Waga opakowania PL4	351,88
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL2	240
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)