
Karta techniczna



GF Uponor Smart złączka zaprasowywana 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647

- złączka zaciskowa
- z mosiądzu
- dla rur Smart UFH oraz Comfort Pipe PLUS




O produkcie GF Uponor Smart złączka zaprasowywana

Specyfikacja

- Oferta inteligentnych systemów ogrzewania podłogowego
- z panelami Tacker i mocowaniami do rur

GF Uponor Smart złączka zaprasowywana 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647



Product code

Item no EAN	6414905215744
Item no GF	35001089647
Item no GTIN	06414905215744
Item no VVS	045412516

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	22.5
Długość jednostki przedmiotu	52
Masa jednostkowa przedmiotu	0,036
Szerokość jednostki elementu	22.5
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	52
Długość (l1)	21,3
Długość (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905634682
Opakowanie GTIN PL3	06414905286058
Opakowanie GTIN PL4	06414905286065
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,758
Waga opakowania PL3	3,132
Waga opakowania PL4	325,672
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+