
Karta techniczna




GF Uponor Smart złączka zaprasowywana 20x2,0-20x2,0

1089648

- złączka zaciskowa
- z mosiądzu
- dla rur Smart UFH oraz Comfort Pipe PLUS






O produkcie GF Uponor Smart złączka zaprasowywana

Specyfikacja

- Oferta inteligentnych systemów ogrzewania podłogowego
- z panelami Tacker i mocowaniami do rur

GF Uponor Smart złączka zaprasowywana 20x2,0-20x2,0

1089648



Product code

Item no EAN	6414905215751
Item no GF	35001089648
Item no GTIN	06414905215751
Item no VVS	045412520

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	26.6
Długość jednostki przedmiotu	52
Masa jednostkowa przedmiotu	0,056
Szerokość jednostki elementu	26.6
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	52
Długość (l1)	21,3
Długość (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905634699
Opakowanie GTIN PL3	06414905286089
Opakowanie GTIN PL4	06414905286096
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	1,158
Waga opakowania PL3	4,732
Waga opakowania PL4	479,272
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+