


## Uponor Tacker panel EPS DEO 30mm

1090918

- płyta izolacyjna
- panel składany
- styropian twardy



### O produkcie Uponor Tacker panel EPS DEO

#### Specyfikacja

- System montażowy Tacker do ogrzewania podłogowego składa się z odpornej na rozdarcie folii teksturowanej laminowanej na EPS zgodnie z normami EN 13163 i DIN 4108-10
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- folia na panelu ma nadrukowaną siatkę rastrową 100 × 100 mm

#### Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do użytku z jastrychami na bazie cementu i anhydrytu

#### Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker panel EPS DEO 30mm

1090918



## Product code

Item no EAN	6414905221837
Item no GF	35001090918
Item no GTIN	06414905221837

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,034
Szerokość jednostki elementu	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

## Measurements

DŁUGOŚĆ_L	2000
Z Pomiar b	1030
Z Pomiar b1	1000
Z Pomiar b2	1000
Z Pomiar godz	30

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905269174
Opakowanie GTIN PL4	06414905277018
Wysokość opakowania PL1	300
Wysokość opakowania PL4	2590
Długość opakowania PL1	2000
Długość opakowania PL4	1000
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	80
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,6
Opakowanie Objętość PL4	2,59
Waga opakowania PL1	10,34
Waga opakowania PL4	107,72
Szerokość opakowania PL1	1000
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com