
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex taśma termokurczliwa 160mm x 10m

1093120

- taśma termokurczliwa do naprawy uszkodzeń mechanicznych rury osłonowej.



O produkcie GF Uponor Ecoflex taśma termokurczliwa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex taśma termokurczliwa 160mm x 10m

1093120



Product code

Item no EAN	6414905228607
Item no GF	35001093120
Item no GTIN	06414905228607
Item no LVI	3010159
Item no NRF	8360939
Item no RSK	2282726
Item no VVS	087855910

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	150
Długość jednostki przedmiotu	160
Masa jednostkowa przedmiotu	2,4
Szerokość jednostki elementu	150
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość	10

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905552177
Opakowanie GTIN PL4	06414905543694
Wysokość opakowania PL1	180
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	330
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	30
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,013662
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	2,65
Waga opakowania PL4	90
Szerokość opakowania PL1	230
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+