


Uponor Ecoflex końcówka gumowa quattro 25-28+32+40/175

1094252

- do rur poczwórnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring



O produkcie Uponor Ecoflex końcówka gumowa quattro

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex końcówka gumowa quattro 25-28+32+40/175

1094252



Measurements

Wewnętrzna średnica di	175
Wewnętrzna średnica di1	40
Wewnętrzna średnica di2	25
DŁUGOŚĆ L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	184
Masa jednostkowa przedmiotu	0,55
Szerokość jednostki elementu	175
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905291342
Wysokość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL1	184
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,005635
Waga opakowania PL1	0,6

Szerokość opakowania PL1

175

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl