


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

- zimna woda pitna lub chłodzenie
- pojedyncza rura PE 100 czarna
- parametry maksymalne 16 bar / 20°C
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE



### O produkcie Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- rura przewodowa: polietylen PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

#### Podanie


- Transport zimnej wody lub wody chłodzącej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza: +20°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

**Measurements**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Promień gięcia M        | 0,3 |
| Średnica zewnętrzna_do  | 68  |
| Średnica zewnętrzna_do1 | 25  |
| Grubość ściany_s1       | 2,3 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905485604  |
| Item no GF   | 35001095722    |
| Item no GTIN | 06414905485604 |
| Item no NRF  | 8361424        |

**Wymiary**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 68   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,52 |
| Szerokość jednostki elementu  | 68   |
| Item_UOM                      | m    |

**Packaging**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1      | 06414905537884 |
| Wysokość opakowania PL1  | 1600           |
| Długość opakowania PL1   | 1600           |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 200            |
| Rodzaj opakowania PL1    | Coil           |
| Opakowanie Objętość PL1  | 1,8944         |
| Waga opakowania PL1      | 104            |
| Szerokość opakowania PL1 | 740            |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)