
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 63+75+90/140

1095801

- do rur pojedynczych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring



O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 63+75+90/140

1095801



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	140
Wewnętrzna_średnica_di1	90
Wewnętrzna średnica_di2	63
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	60
Długość jednostki przedmiotu	184
Masa jednostkowa przedmiotu	0,42
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905479689
Wysokość opakowania PL1	60
Długość opakowania PL1	184
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1	0,0015456
Waga opakowania PL1	0,44
Szerokość opakowania PL1	140

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+