
Karta techniczna




GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 18-22+25-28+32/140

1119374

- do rur podwójnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring





O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję


Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 18-22+25-28+32/140

1119374





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	140
Wewnętrzna_średnica_di1	32
Wewnętrzna średnica_di2	18
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905561124
Item no GF	35001119374
Item no GTIN	06414905561124
Item no LVI	3010127
Item no NRF	8360525
Item no RSK	2282757
Item no VVS	087856894

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	60
Długość jednostki przedmiotu	184
Masa jednostkowa przedmiotu	0,35
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905561131
Wysokość opakowania PL1	140
Długość opakowania PL1	184
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1	0,0036064
Waga opakowania PL1	0,36
Szerokość opakowania PL1	140

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+