


Uponor Magna rozdzielacz modułowy 3/4" 1x3/4Euro

1121532

- do połączeń z sąsiednimi modułami i zestawem rozdzielacza K1
- segment zasilania z zaworami regulacyjnymi do regulacji wstępnej
- segment powrotny z możliwością podłączenia siłownika, nasadka do blokowania
- podłączenie pętli grzewczych poprzez G3/4 eurokonus



O produkcie Uponor Magna rozdzielacz modułowy 3/4"

Specyfikacja


- System ogrzewania Magna do obiektów przemysłowych
- pętla: 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20
- uchwyt 2 3 4 5 6
- odstęp 100 mm

Podanie

- Ogrzewanie dużych powierzchni w obiektach przemysłowych i usługowo-handlowych
- do osadzania w betonie
- maks. 20 pętli
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C

Uponor Magna rozdzielacz modułowy 3/4" 1x3/4Euro

1121532



Product code

Item no EAN	6414905660377
Item no GF	35001121532
Item no GTIN	06414905660377
Item no LVI	2022183
Item no NRF	8601849

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	56
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,402
Szerokość jednostki elementu	370
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905663132
Opakowanie GTIN PL2	06414905663170
Opakowanie GTIN PL4	06414905663385
Wysokość opakowania PL1	56
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	900
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL2	520
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL4	210
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,002072
Opakowanie Objętość PL2	0,02288
Opakowanie Objętość PL4	0,864
Waga opakowania PL1	0,405
Waga opakowania PL2	4,36
Waga opakowania PL4	116,56
Szerokość opakowania PL1	370
Szerokość opakowania PL2	220
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl