


Uponor Magna segment rozdzielacza Euro 3x3/4 Euro

1121534

- do połączeń z sąsiednimi modułami i zestawem rozdzielacza K1
- segment zasilania z zaworami regulacyjnymi do regulacji wstępnej
- segment powrotny z możliwością podłączenia siłownika, nasadka do blokowania
- podłączenie pętli grzewczych poprzez G3/4 eurokonus



O produkcie Uponor Magna rozdzielacz modułowy 3/4" Euro

Specyfikacja


- System ogrzewania Magna do obiektów przemysłowych
- pętla: 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20
- uchwyt 2 3 4 5 6
- odstęp 100 mm

Podanie

- Ogrzewanie dużych powierzchni w obiektach przemysłowych i usługowo-handlowych
- do osadzania w betonie
- maks. 20 pętli
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C

Uponor Magna segment rozdzielacza Euro 3x3/4 Euro

1121534

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3/4
DŁUGOŚĆ_L	325
Długość (l1)	300
Długość (l2)	62
Długość (l3)	64
Z Pomiar b	100
Z3	51,5

Product code

Item no EAN	6414905660391
Item no GF	35001121534
Item no GTIN	06414905660391
Item no LVI	2022187
Item no NRF	8601852

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	171
Długość jednostki przedmiotu	326
Masa jednostkowa przedmiotu	1,014
Szerokość jednostki elementu	112
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905663101
Opakowanie GTIN PL4	06414905663415
Wysokość opakowania PL1	175
Wysokość opakowania PL4	900
Długość opakowania PL1	335
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	60
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,007035
Opakowanie Objętość PL4	0,864
Waga opakowania PL1	1,104
Waga opakowania PL4	90,24
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com