


Uponor Magna segment rozdzielacza 3x25

1121537

- do połączeń z sąsiednimi modułami i zestawem rozdzielacza K1
- segment zasilania z zaworami regulacyjnymi do regulacji wstępnej
- segment powrotny z możliwością podłączenia siłownika, nasadka do blokowania
- podłączenie pętli grzewczych PE-Xa Pipe 25x2,3
- złączka 25x2,3 w zestawie



O produkcie Uponor Magna rozdzielacz modułowy 25

Specyfikacja


- System ogrzewania Magna do obiektów przemysłowych
- pętla: 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20
- uchwyt 2 3 4 5 6
- odstęp 100 mm

Podanie

- Ogrzewanie dużych powierzchni w obiektach przemysłowych i usługowo-handlowych
- do osadzania w betonie
- maks. 20 pętli
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C

Uponor Magna segment rozdzielacza 3x25

1121537

**Product code**

Item no EAN	6414905660421
Item no GF	35001121537
Item no GTIN	06414905660421
Item no LVI	2022190
Item no NRF	8601848
Item no RSK	2989122
Item no VVS	046253311

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	169
Długość jednostki przedmiotu	326
Masa jednostkowa przedmiotu	1,986
Szerokość jednostki elementu	112
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	325
Długość (l1)	300
Długość (l2)	62
Długość (l3)	51
Z Pomiar b	100
Z3	51

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905663125
Opakowanie GTIN PL4	06414905663422
Wysokość opakowania PL1	175
Wysokość opakowania PL4	900
Długość opakowania PL1	335
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	60
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,007035
Opakowanie Objętość PL4	0,864
Waga opakowania PL1	2,076
Waga opakowania PL4	148,56
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl