


Uponor Ecoflex złączka dwustronna PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie



O produkcie Uponor Ecoflex złączka dwustronna PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wyłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex złączka dwustronna PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 228

Długość jednostki przedmiotu 169

Masa jednostkowa przedmiotu 11,8

Szerokość jednostki elementu 228

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 169

Długość (l1) 70

Długość (l2) 70

Grubość ściany_s 14,6

z1 29

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900546775

Opakowanie GTIN PL2 06414900336857

Opakowanie GTIN PL4 06414900546782

Wysokość opakowania PL1 210

Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	314
Długość opakowania PL1	180
Długość opakowania PL2	400
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL2	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL4	36
Rodzaj opakowania PL1	POUCH
Rodzaj opakowania PL2	MEDIUM_BOX
Rodzaj opakowania PL4	PALLET
Opakowanie Objętość PL1	0,000006875
Opakowanie Objętość PL2	0,016
Opakowanie Objętość PL4	0,30144
Waga opakowania PL1	11,81
Waga opakowania PL2	23,92
Waga opakowania PL4	455,560
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL2	200
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl